

Coronamaatregelen in de dierenartsenpraktijk

Anderhalve meter afstand houden

Dit is in de dierenartsenpraktijk lang niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld bij bloed prikken of moeilijk te hanteren dieren). Hoe hiermee om te gaan?

- 1) Een belangrijk uitgangspunt om het risico op infectieoverdracht van COVID-19 te verkleinen is ten eerste om te zorgen dat iedereen zich houdt aan de algemene [maatregelen van het RIVM](#):
 - Was vaak je handen;
 - Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 - Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi die daarna weg;
 - Schud geen handen.
- 2) Zorg er verder voor dat medewerkers van de praktijk (dierenartsen en paraveterinair) thuisblijven bij verkoudheidsklachten en/of koorts.
- 3) Doe voorafgaand aan een consult of een visite altijd een [gezondheidscheck bij klanten](#). Stel voorafgaande aan de afspraak (bijvoorbeeld via een mail of telefoongesprek) de volgende vragen:
 - Heb je op dit moment koorts of heeft een huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten?
 - Ben je de afgelopen 7 dagen positief getest op het nieuwe coronavirus door een laboratorium?
 - Heb je een huisgenoot die besmet is met het nieuwe coronavirus en ben je in de afgelopen 14 dagen in contact geweest met die huisgenoot, terwijl deze huisgenoot nog klachten had?
 - Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
 - → Antwoord de klant op één of meerdere van deze vragen ja, dan dient er geen afspraak gemaakt te worden of moet de afspraak geannuleerd, dan wel verzet worden
- 4) Laat alleen gezonde mensen naar de praktijk komen. En laat een dier door maximaal één gezonde diereigenaar vergezellen.
- 5) Bedenk per ruimte hoeveel personen er verantwoord in aanwezig kunnen zijn, zodat de 1,5 meter regel toegepast kan worden. En maak dit kenbaar bij de ingang van die ruimte.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Door je aan bovenstaande adviezen te houden, kun je er van uitgaan dat er alleen een beperkt aantal gezonde mensen in je praktijk of tijdens visites aanwezig zijn. Daarbij zijn de contacten die je in sommige gevallen noodzakelijkerwijs hebt binnen de 1,5 meter meestal kortdurend. Het risico op infectieoverdracht wordt daarom door het RIVM als gering ingeschat. Maar vanuit het voorzorgsprincipe is het raadzaam om een mondkapje te dragen. Het is daarbij ook het advies om eigenaren te vragen een mondkapje te dragen wanneer zij de praktijk betreden. Je mag het zelfs [verplicht stellen als dierenartsenpraktijk](#). Als aanvulling op of alternatief voor het gebruik van

persoonlijke beschermingsmiddelen kun je ook andere oplossingen inzetten, zoals het gebruik van plexiglas platen boven de behandeltafel.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is zeker nodig bij de behandeling of lichamelijk onderzoek van een COVID-19- verdacht huisdier (= huisdier met onverklaarbare respiratoire en/of gastro-intestinale klachten waarbij in het huishouden ook mensen klachten hebben die passen bij een SARS-CoV-2-infectie). Dan is het advies om handschoenen, een schort, een chirurgisch mond-neusmasker (minimaal type IIR) en een spatbril te dragen.

Bij huisdieren met klachten, maar afkomstig van een huishouden waar geen mensen zijn met klachten passend bij COVID-19, en voor gezonde dieren zijn geen aanvullende maatregelen nodig. We volgen hiermee het advies van het Vetinf@ct van 30 april 2020.

Vermoed je dat iemand besmet kan zijn met SARS-CoV-2? Dan is het raadzaam om deze mensen te weren uit de praktijk en/of geen bedrijfsbezoek af te leggen. De afspraak kan dan, indien de toestand van het dier het toelaat, geannuleerd of verplaatst worden of er moet een andere begeleider van het dier geregeld worden die wel gezond is.

Het RIVM heeft een instructievideo beschikbaar waarin het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen aan bod komt. Deze video vind je [hier](#).

Hoe om te gaan met thuisvisites en bedrijfsbezoeken?

In de gezelschapsdierenpraktijk

Soms kan een eigenaar vragen om een thuisvisite, bijvoorbeeld voor de euthanasie van een dier. Je mag hier, ook in deze coronatijd, gehoor aan geven. Maar het is daarbij wel erg belangrijk om de bovenstaande maatregelen in acht te nemen.

Stel dus ook van tevoren de gezondheidscheck-vragen en ga niet langs als de eigenaar op minstens één van die vragen ja beantwoordt. Hoe vervelend het ook is voor de eigenaar, het dier zal dan (met een andere begeleider die op alle gezondheidscheck-vragen nee kan beantwoorden) naar de praktijk moeten komen. Ook als het om een euthanasie gaat.

Vind je het niet prettig om een thuisvisite te doen vanwege corona? Bijvoorbeeld omdat je graag geassisteerd wordt door een paraveterinair of omdat je bij een thuisvisite denkt geen 1,5 meter afstand te kunnen houden t.o.v. van de eigenaar? Of omdat je vermoed meer risico te lopen om besmet te worden tijdens een thuisvisite? Je bent niet verplicht om een thuisvisite te doen, dus je mag dit dan ook weigeren. Bied de eigenaar dan altijd wel aan (zeker in een spoedsituatie) om naar de praktijk te komen.

In de landbouwhuisdieren-/paardenpraktijk

Een vee- of paardenhouder komt uiteraard niet langs op de praktijk met zijn/haar dieren. Een bedrijfsbezoek is daarom noodzakelijk. Ook hier kun je van bovenstaande adviezen gebruik maken om jezelf en je klant zo goed mogelijk te beschermen.

Stel dus ook van tevoren de gezondheidscheck-vragen. Blijkt dat de vee-/paardenhouder of een huisgenoot klachten heeft of is de vee-/paardenhouder in contact geweest met iemand die verdacht wordt van corona? Vraag de vee-/paardenhouder dan of er iemand anders beschikbaar is, die je kan helpen tijdens je bezoek. Is dit niet mogelijk, stel het bezoek dan uit als de toestand van het dier(en) dat toelaat.

Kan je bezoek echt niet uitgesteld worden (bijvoorbeeld als het een spoedsituatie betreft) en er is niemand op het bedrijf die je kan helpen, omdat zij niet door de gezondheidscheck komen, werk dan alleen of neem eigen assistentie mee.

Houd je ook tijdens bedrijfsbezoeken en visites zoveel mogelijk aan de algemene adviezen van het RIVM. Neem als maat voor de 1,5 meter bijvoorbeeld de afstand van 1 koe of paard, of 2 varkens of kalveren.

Ik verdenk een dier van een SARS-CoV-2-infectie, wat nu?

Als gezelschapsdieren klachten ontwikkelen die suggestief zijn voor een SARS-CoV-2-infectie, zoals onverklaarbare respiratoire en/of gastro-intestinale klachten, en er is intensief contact geweest met een COVID-19 (verdachte)-patiënt, is het verzoek aan de dierenarts contact op te nemen met de NVWA via het **Landelijk meldpunt dierziekten (045- 546 31 88)**.

Adviseer de eigenaar om het dier in thuisquarantaine te plaatsen. De NVWA besluit per geval of er diagnostisch onderzoek of andere vervolgacties moeten worden verricht.

De Nederlandse overheid heeft als lid van de OIE de plicht om relevante ontwikkelingen ten aanzien van (mogelijk) opkomende dierziekten, waartoe COVID-19 behoort, te melden.

Bron: Vetinf@ct #37, 30 april 2020

Meldplicht?

Tot op heden geldt er in Nederland alleen een meldplicht voor COVID-19 bij nertsen. Dat houdt in dat nertsenhouders, dierenartsen en veterinaire laboratoria verplicht zijn om verschijnselen van COVID-19 (ademhalingsproblemen en verhoogde mortaliteit) bij nertsen te melden.