

Toepassen antimicrobiële middelen bij koppel dieren

Waarschijnlijkheidsdiagnose: bacteriële infectie

- Stel deze koppeldiagnose op basis van klinisch en eventueel aanvullend onderzoek volgens richtlijn Methodisch Handelen
- Stel klinische en diergeneeskundige noodzaak voor toepassen antimicrobiële middelen vast
- Leg dit vast in het bedrijfsdossier volgens richtlijn Verslaglegging en wettelijke verplichtingen (UDD-maatregel)
- Indien kan worden volstaan met individuele behandeling (b.v. klein aantal zieke dieren), zie flowchart voor individuele dieren

Toepassen antimicrobieel middel bij koppel

- Raadpleeg diersoortspecifiek formularium en SPC

1^e keus antimicrobieel middel

- Beschikbaar en geregistreerd voor deze indicatie en deze diersoort
- Raadpleeg bedrijfsdossier op validiteit eerder aanvullend onderzoek (o.a. BO en ABG)

Bij gebruik 1^e keus antimicrobieel middel:

- Advies:** doe BO en ABG om keuze te onderbouwen
- Advies:** therapie evaluatie en verslaglegging

1e keus is niet beschikbaar, niet geregistreerd, of niet werkzaam

2^e keus antimicrobieel middel

- Beschikbaar en geregistreerd voor deze indicatie en deze diersoort
- Raadpleeg bedrijfsdossier op validiteit eerder aanvullend onderzoek (o.a. BO en ABG)

Bij gebruik 2^e keus antimicrobieel middel:

- Advies:** doe BO en ABG om keuze te onderbouwen
- Advies:** therapie evaluatie en verslaglegging
- Noodzaak:** doe BO + ABG bij incidentele infectie als formularium inzet 1^e keus aanbeveelt of als sprake is van recidiverende/structurele bacteriële infectie

2e keus is niet beschikbaar, niet geregistreerd, of niet werkzaam

3^e keus antimicrobieel middel

Het is wettelijk niet toegestaan een koppelbehandeling met een 3^e keus middel in te zetten.

Zie diersoortspecifieke richtlijnen en formularia voor uitzonderingen

Geen geregistreerde middelen beschikbaar of niet werkzaam

- Pas de cascade toe in geval van (het besparen van) onaanvaardbaar lijden
- Leg de argumentatie voor keuze schriftelijk vast (verplicht bij voedselproducerende dieren, advies overige diersoorten)
- Houd bij voedselproducerende dieren rekening met wachttermijnen en een bekende MRL
- Kies bij voorkeur een antimicrobieel middel van 1^e of 2^e keus met registratie voor andere diersoort i.p.v. een 3^e keus met veterinaire registratie voor diersoort
- Kies bij voorkeur een antimicrobieel middel van 1^e keus dat veterinair geregistreerd is in het buitenland i.p.v. een in Nederland geregistreerd 2^e keus middel